


แบบที่ 1




การสานลายด้านหน้า

ขั้นตอนการสาน


1. ตัดริบบิ้นความยาว 30 เซนติเมตร จำนวน 4 เส้น ตัดปลายในแนวเฉียงทั้งสองด้าน สานขึ้นรูปและบรรจุเหรียญไว้ด้านในตามขั้นตอนการสานเบื้องต้น
2. สอดปลายริบบิ้นเส้นบนขวาเข้าในช่องลายด้านบนขวา โดยหงายด้านที่ไม่มีลายขึ้นและสอดจากขวาไปซ้าย
3. ดึงปลายริบบิ้นให้กระชับ





4. หมุนชิ้นงานทวนเข็มนาฬิกา ให้ชิ้นงานด้านขวาไปอยู่ด้านบน แล้วสานตามขั้นตอนที่ 2-3 อีกครั้ง
5. สานตามขั้นตอนที่ 4 อีกสองครั้ง จะได้ปลายริบบิ้นที่ซ้อนกันอยู่ 4 คู่
6. สอดปลายริบบิ้นเส้นที่ซ้อนอยู่ด้านบนเข้าไปในช่องลายด้านล่างขวา ปลายริบบิ้นที่สอดเข้าไปจะอยู่ระหว่างริบบิ้นสองเส้นทางด้านขวา
7. ดึงปลายริบบิ้นให้กระชับ
8. หมุนชิ้นงานทวนเข็มนาฬิกา ให้ชิ้นงานด้านขวาไปอยู่ด้านบน แล้วสานตามขั้นตอนที่ 6-7 อีกครั้ง
9. สานตามขั้นตอนที่ 8 อีกครั้ง จะได้ลายสาน 8 มุม จากนั้นดึงปลายริบบิ้นให้กระชับและจัดรูปทรงให้สวยงาม

การสานลายด้านหลัง




ขั้นตอนการสาน

1. พลิกชิ้นงานด้านหลังขึ้นมา
2. สานในลักษณะเดียวกันกับชิ้นงานด้านหน้า แล้วจัดรูปทรงให้สวยงาม
3. ตัดปลายริบบิ้นทั้งแปดเส้นในแนวเฉียง

แบบที่ 2





ขั้นตอนการสาน

1. ตัดริบบิ้นขนาดกว้าง 2X30 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น แล้วตัดปลายทั้งสองข้างในแนวเฉียง
2. ม้วนริบบิ้นในลักษณะดังรูป โดยให้ปลายริบบิ้นด้านที่ยาวกว่าอยู่ด้านบน และเหลือปลายด้านสั้นไว้ประมาณ 5 เซนติเมตร
3. สอดปลายริบบิ้นด้านสั้นเข้าในช่องตรงกลาง
4. จับริบบิ้นให้มีลักษณะเป็นกรวย แล้วใส่เหรียญด้านใน
5. ขยับกรวยให้กระชับแล้วพับปลายริบบิ้นด้านสั้นปิดลงมา
6. จับปลายริบบิ้นด้านยาวพาดไปทางปลายริบบิ้นด้านสั้น
7. สอดปลายริบบิ้นในช่องลายแรก
8. ดึงปลายริบบิ้นให้กระชับ
9. พาดปลายริบบิ้นด้านยาวไปตามแนวริบบิ้นแล้วสอดปลายในช่องลายที่อยู่ถัดไปจนสุดปลายริบบิ้น จากนั้นตัดปลายส่วนเกินออก

Tip :

การสานรูปแบบนี้ควรเลือกริบบิ้นชนิดที่ไม่หนาเกินไป และขณะสานต้องดึงปลายริบบิ้นให้กระชับ จะช่วยให้ชิ้นงานแน่นและสวยงามยิ่งขึ้น


แบบที่ 3




การสานลายค้ำข้าง

ขั้นตอนการสาน

1. ตัดริบบิ้นความยาว 30 เซนติเมตร จำนวน 4 เส้น ตัดปลายในแนวเฉียงทั้งสองด้าน สานขึ้นรูปและบรรจุเหรียญไว้ด้านในตามขั้นตอนการสานเบื้องต้น
2. สอดปลายริบบิ้นเส้นบนซ้ายเข้าในช่องลายแรกทางด้านหน้า แต่ไม่ต้องดึงปลายริบบิ้นจนสุด ให้หัวริบบิ้นมีความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร






3. สอดปลายริบบิ้นเส้นบนขวาเข้าในช่องลายแรก ทางด้านหลัง คึงปลายริบบิ้นให้เหลือความยาวของห่วงเท่ากับด้านซ้าย
4. หมุนชิ้นงานทวนเข็มนาฬิกา ให้ชิ้นงานด้านขวาไปอยู่ด้านบน แล้วสานตามขั้นตอนที่ 2-3 อีกครั้ง
5. สานตามขั้นตอนที่ 4 อีกสองครั้ง จะได้ลายสานลักษณะคังรูป ซึ่งมีปลายริบบิ้นอยู่ด้านบนและด้านล่างของชิ้นงานด้านละ 4 เส้น
6. หายชิ้นงานด้านล่างขึ้นมาแล้วตัดปลายริบบิ้นออกให้เรียบร้อย

การสานลายด้านบน



ขั้นตอนการสาน

1. จับปลายริบบิ้นเส้นด้านล่างสอดเข้าในช่องลายด้านบน โดยหยางด้านที่มีลายขึ้น แล้วเหลือห่วงริบบิ้นให้มีความยาวน้อยกว่าลายด้านข้าง
2. หมุนชิ้นงานทวนเข็มนาฬิกา ให้ชิ้นงานด้านซ้ายมาอยู่ด้านล่าง แล้วสานตามขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง
3. สานตามขั้นตอนที่ 2 อีกสองครั้ง แล้วคึงปลายริบบิ้นทุกเส้นให้เหลือห่วงริบบิ้นยาวเท่ากัน
4. ตัดปลายริบบิ้นทั้งสี่เส้น แล้วจัดรูปทรงให้สวยงาม



แบบที่ 4




การสานลายด้านหน้า

1	2	3
ขั้นตอนการสาน 1. ตัดริบบิ้นความยาว 30 เซนติเมตร จำนวน 4 เส้น ตัดปลายในแนวเฉียงทั้งสองด้าน สานขึ้นรูปและบรรจุเหรียญไว้ด้านในตามขั้นตอนการสานเบื้องต้น 2. พับริบบิ้นเส้นบนขวาลงมาด้านหน้า แล้วกดยพับให้เรียบ 3. กดตรงรอยพับ แล้วจับปลายริบบิ้นย้อนกลับมาสอดเข้าในช่องลายด้านบนขวา โดยสอดจากขวาไปซ้าย 4. ดึงปลายริบบิ้นให้กระชับ โคนริบบิ้นจะมีลักษณะคล้ายกรวย 5. หมุนชิ้นงานทวนเข็มนาฬิกา ให้ชิ้นงานด้านขวาไปอยู่ด้านบน แล้วสานตามขั้นตอนที่ 2-4 อีกครั้ง		4
		5



6. สานตามขั้นตอนที่ 5 อีกสองครั้ง จะได้ลายสาน
คังรูปและปลายริบบิ้นซ้อนกัน 4 คู่
7. จับปลายริบบิ้นด้านบนพับลงมาด้านหน้า แล้วกด
ให้เป็นรอย
8. กดตรงรอยพับแล้วจับปลายริบบิ้นย้อนกลับขึ้นมา
สอดเข้าในช่องลายค้านบนขวา โดยสอดจากขวา
ไปซ้าย ปลายริบบิ้นจะอยู่ระหว่างริบบิ้นสองเส้น
ทางค้านขวา
9. ดึงริบบิ้นให้กระชับ ให้โคนมีลักษณะคล้ายกรวย
กลมแหลมเช่นเดียวกัน
10. หมุนชิ้นงานทวนเข็มนาฬิกา ให้ชิ้นงานด้านขวา
ไปอยู่ด้านบน แล้วสานในลักษณะเดียวกันกับ
ขั้นตอนที่ 7-9
11. สานตามขั้นตอนที่ 10 อีกสองครั้ง ดึงปลาย
ริบบิ้นทุกเส้นให้กระชับ แล้วจัดรูปทรงให้สวยงาม

การสานลายค้านหลัง




ขั้นตอนการสาน

1. พลิกชิ้นงานค้านหลังขึ้นมา
2. สานในลักษณะเดียวกันกับชิ้นงานค้านหน้า แล้วจัดรูปทรงให้สวยงาม
3. ตัดปลายริบบิ้นทั้งแปดเส้นในแนวเฉียง

แบบที่ 5



การสานลายค่านอก



ขั้นตอนการสาน

1. ตัดริบบิ้นสีชมพูอ่อนและสีชมพูเข้มความยาว 30 เซนติเมตร สีละ 2 เส้น ตัดปลายในแนวเฉียง ทั้งสองด้าน แล้วพับทบครึ่งโดยให้ด้านที่มีลาย อยู่ด้านใน จากนั้นสานขึ้นรูปและบรรจุเหรียญไว้ ด้านในตามขั้นตอนการสานเบื้องต้น
2. พับริบบิ้นเส้นบนขวาลงมาด้านหน้า แล้วกด รอยพับให้เรียบ
3. กดตรงรอยพับ แล้วจับปลายริบบิ้นย้อนกลับมา สอดเข้าในช่องลายค่านบนขวา โดยหงายด้าน ที่ไม่มีลายขึ้นแล้วสอดจากขวาไปซ้าย
4. ดึงริบบิ้นให้กระชับ
5. หมุนชิ้นงานทวนเข็มนาฬิกา ให้ชิ้นงานด้านขวา ไปอยู่ด้านบน แล้วสานตามขั้นตอนที่ 2-4 อีกครั้ง
6. สานตามขั้นตอนที่ 5 อีกสองครั้ง จะได้ลายสาน ดังรูป และปลายริบบิ้นทั้งสี่เส้นอยู่ด้านใน


การสานลายค่านใน



ขั้นตอนการสาน


1. สอดปลายริบบิ้นเส้นซ้ายเข้าในช่องลายค่านล่าง ขวา โดยหงายด้านที่ไม่มีลายขึ้น แล้วสอดจาก บนลงล่าง
2. ดึงปลายริบบิ้นให้กระชับ จะได้ลายลักษณะดังรูป
3. หมุนชิ้นงานตามเข็มนาฬิกา ให้ปลายริบบิ้น ด้านล่างขึ้นไปอยู่ด้านซ้าย แล้วสานตามขั้นตอนที่ 1-2 อีกสามครั้ง

การสานฐานรองคอก



ขั้นตอนการสาน

1. จับปลายริบบิ้นเส้นยาวด้านบน พับกลับหลังไปทางขวา แล้วถอยพับให้เรียบ
2. พับปลายริบบิ้นเส้นเค็มลงมาด้านล่าง 45 องศา ให้ปลายด้านบนเป็นมุมแหลม แล้วถอยพับให้เรียบ
3. สอดปลายริบบิ้นในช่องลายแรกที่อยู่ด้านหลังของชิ้นงาน
4. หมุนชิ้นงานทวนเข็มนาฬิกา ให้ชิ้นงานด้านขวาไปอยู่ด้านบน แล้วสานตามขั้นตอนที่ 1-3 อีกครั้ง
5. สานตามขั้นตอนที่ 4 อีกสองครั้ง จะได้ฐานรองคอก 4 ด้าน จากนั้นตัดปลายริบบิ้นชิดขอบงาน



Tip :

การตัดปลายริบบิ้นให้ยาวเลยชิ้นงานออกมาเล็กน้อย
ทำให้ได้ชิ้นงานที่สวยงามอีกแบบหนึ่ง